NSK
Create it

get it!

Le Offerte Speciali NSK

DAL 1 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2026

1

INCISIONE
OSSEA
VarioSurg 4

2

INSERIMENTO
IMPIANTO
Surgic Pro2

3

MISURAZIONE
OSTEOINTEGRAZIONE
Osseo 100+

4

AVVITAMENTO
PROTESICO
iSD900

5

MANTENIMENTO
Varios Combi Pro2

NSK
Create it

M.I.T.
Minimally Invasive Therapy

Create it

Gentile Cliente,

Siamo lieti di presentarvi le nuove offerte speciali di NSK Dental Italy, pensate per accompagnarvi nell'ultima parte del 2026.

Questa nuova edizione nasce con l'obiettivo di proporre non solo soluzioni e opportunità dedicate, ma anche di raccontare la visione che guida da sempre il nostro modo di fare innovazione: un'idea di tecnologia che crea valore, lo protegge e lo accompagna nel tempo.

È un principio che sentiamo profondamente vicino alla nostra filosofia e che ritroviamo nella **Minimally Invasive Therapy** (Terapia Minimamente Invasiva), l'approccio NSK orientato a una pratica clinica sempre più attenta, precisa e rispettosa dei tessuti.

Trattare meno. Preservare di più.

Per noi significa mettere al centro il paziente, la qualità del trattamento e il valore della conservazione. Perché innovare non vuol dire necessariamente intervenire di più, ma saper riconoscere ciò che merita di essere preservato.

Ed è una filosofia che non si ferma al trattamento.

Crediamo, infatti, che ciò che ha valore meriti cura anche dopo essere stato scelto. Vale per ciò che preserviamo nel paziente e vale per gli strumenti che, ogni giorno, accompagnano il lavoro del professionista.

È qui che un concetto della cultura giapponese incontra il nostro modo di essere: **Kintsugi – 金継ぎ**.

Il Kintsugi nasce dalla scelta di non considerare qualcosa concluso soltanto perché ha bisogno di essere riparato. È il gesto di chi riconosce il valore di ciò che possiede e sceglie di continuare a prendersene cura.

Per NSK, questa attenzione prende una forma molto concreta.

Nei nostri **centri di assistenza tecnica ufficiale di Thiene (VI) e Napoli**, tecnici specializzati si prendono cura ogni giorno degli strumenti NSK affinché possano continuare a offrire ciò per cui sono stati progettati: **precisione, affidabilità e prestazioni nel tempo**.

Poter contare su un'assistenza ufficiale presente sul territorio significa sapere che, anche dopo l'acquisto, **NSK continua ad esserci**: con la conoscenza delle proprie tecnologie, l'utilizzo di ricambi originali e la competenza di chi quegli strumenti li conosce davvero.

È questo il filo che attraversa la nuova edizione **settembre–dicembre 2026.**

Tecnologie da scegliere, certamente. Ma soprattutto una visione da condividere: innovare senza dimenticare il valore di ciò che già esiste, preservare ciò che merita di durare e accompagnarlo nel tempo con la stessa cura con cui è stato creato.

Con l'augurio che questa nuova proposta possa rappresentare un'opportunità concreta per la vostra attività, desideriamo ringraziarvi per la fiducia che continuate ad accordarci e rivolgere a voi, ai vostri collaboratori e alle vostre famiglie i nostri più sinceri auguri di serenità, soddisfazioni e momenti preziosi da condividere nei mesi a venire.

NSK Dental Italy è sempre al vostro fianco.

Alessandro Scarpati
General Manager of Sales
NSK Dental Italy

Qualunque sia il tipo di connessione del tuo riunito, abbiamo la turbina che fa per te

Compatibile con gli attacchi maggiormente utilizzati:



Per attacco **Kavo®**

Per attacco **W&H®**

Per attacco **NSK**



Per attacco **Bien-Air®**



Per attacco **Sirona®**

S-Max M

TURBINE IN ACCIAIO INOSSIDABILE CON LUCE

- Sostituzione cartuccia in studio
- Spray Quadruplo
- Cuscinetti in ceramica

POTENZA **26 W**

Attacco NSK
M900L
REF. P1254001

€ **419**
~~1.011~~

Attacco KaVo
M900KL
REF. P1258001

€ **419**
~~1.133~~

S-Max pico

INNOVATIVA TURBINA CON TESTINA ULTRA MINI E CORPO SUPER SOTTILE

- Spray Singolo
- Design testina ergonomico
- Cuscinetti in ceramica

LA TESTINA PIÙ PICCOLA AL MONDO

Da utilizzare con le frese PICO BUR

Attacco NSK
S-Max pico
REF. P1140001

€ **619**
~~1.188~~

Attacco KaVo®
S-Max pico KL
REF. P1142001

€ **619**
~~1.277~~

Turbine

Pico bur

NSK ha sviluppato delle speciali frese dal gambo ultra corto, ideali per l'utilizzo con le turbine S-Max pico.

Queste frese di elevata precisione sono concentriche, durevoli e ottimizzano le prestazioni delle turbine S-Max pico.

A PARTIRE DA

€ 40
~~56~~

Scopri Pico Bur inquadrando il codice QR

Completa la tua turbina **S-Max Pico con il Kit frese Pico!**

Pana-Max 2

TURBINE IN ACCIAIO INOSSIDABILE SENZA LUCE

POTENZA 20 W

Attacco NSK

Pana-Max2 PTL

REF. P1211001

€ 319
~~696~~

- Spray Singolo
- Sostituzione cartuccia in studio
- Cuscinetti in Ceramica
- Particolarmente resistente agli urti

Attacco KaVo® MULTIflex®

Pana-Max2 KV

REF. P1212001

€ 319
~~748~~

Attacco diretto

Pana-Max2 M4

REF. P1154001

€ 319
~~556~~

X450L

REF. P1078001

Con Luce

€ 779
~~1.187~~

2 ANNI DI GARANZIA • 2 ANNI DI GARANZIA •

- Potenza: 21 W
- Velocità: 380,000~450,000 min-1
- Misura testina: ø11.2 x H13.5 mm
- Per frese FG extra lunghe (25 mm)
- Corpo in Titanio con trattamento
- DURACOAT resistente ai graffi
- Testina 45˚
- Fibre ottiche Cellular Glass
- Cuscinetti in Ceramica
- Sistema Clean Head
- Meccanismo Push
- Triplo spray

Allo stesso prezzo disponibile anche con tutti gli attacchi maggiormente utilizzati

Turbine

Cerchi una potenza senza precedenti, materiale ultraleggero e un'esperienza di taglio rivoluzionaria?

Passa alla serie Ti-Max Z!

Ti-Max Z | TURBINE IN TITANIO CON LUCE

Attacco NSK

Z990L

REF. PA23730001

Velocità: 280,000-360,000 min^{-1}
Dimensione testina: ø12.1 x H 12.7 mm

€ **819**
~~1.847~~

- Angolazione della testina a 100°
- Corpo in titanio con trattamento DURAGRIP resistente ai graffi
- Cuscinetti in ceramica
- Fibre ottiche Cellular Glass
- Meccanismo Push
- Spray quadruplo
- Sistema Clean Head
- Quick Stop
- Microfiltro
- DYNAMIC POWER SYSTEM
- DURAPOWER CHUCK
- Facile sostituzione della cartuccia
- Solo Z990L / Z890L

POTENZA **44 W**

Attacco NSK

Z890L

REF. PA23720001

Potenza: 41W
Velocità: 320,000-400,000 min^{-1}
Dimensione testina: ø10.6 x H 10.8 mm

€ **819**
~~1.847~~

Allo stesso prezzo disponibile con tutti gli attacchi maggiormente utilizzati

DIMENSIONI RIDOTTE, PRESTAZIONI ECCELLENTI

Attacco NSK

Zmicro PTL

REF. PA2357

Attacco KaVo

Zmicro KL

REF. PA2358

€ **819**
~~1.703~~

2 ANNI DI GARANZIA

- Corpo in titanio con trattamento DURAGRIP resistente ai graffi
- Fibre ottiche Cellular Glass
- Cuscinetti in ceramica
- Sistema Clean Head
- Meccanismo Push
- Spray quadruplo
- 3X-Power System
- Quick Stop
- Facile sostituzione della cartuccia

Piccolo è meglio con Ti-Max Z micro. La mini testina da 9,0mm di diametro produce una potenza sorprendente di 20 watt, mentre l'angolazione a 100° assicura una facilità d'uso ottimale e massima accessibilità nei punti più difficili da raggiungere. Il sistema Clean Head impedisce il risucchio di materiale estraneo garantendo insieme al nuovo sistema Quick Stop la sicurezza del paziente. Con la sua potenza e il design compatto, Ti-Max Z micro è l'alleato ideale per chi chiede prestazioni eccellenti in un manipolo di dimensioni ridotte.

APPROFITTA DELLE CONDIZIONI **FULL RISK**

FULL RISK

GLI STRUMENTI ROTANTI LAVORANO OGNI GIORNO AL RITMO DEL TUO STUDIO.

Con la formula FULL RISK, puoi proteggere i tuoi alleati da danni accidentali e imprevisti, tutelando il tuo investimento e riducendo i costi inattesi.

Perché attivarla?

- Proteggi il valore dei tuoi strumenti NSK
- Riduci l'impatto degli imprevisti
- Lavori con maggiore tranquillità ogni giorno

La precisione NSK merita una protezione all'altezza

Contrangoli

S-Max M | CONTRANGOLI IN ACCIAIO INOSSIDABILE

Caratteristiche:
- Fibre ottiche Cellular Glass
- Cuscinetti in Ceramica
- Sistema Clean Head
- Meccanismo Push

M94L
REF. CA1317001

Con Luce | 1:4

Spray Quadruplo
Velocità Max:
160,000 min-1

€ **499**
~~1.308~~

M95
REF. C1026001

Senza Luce | 1:5

Spray Quadruplo
Velocità Max:
200.000 min^{-1}

€ **419**
~~988~~

M95L
REF. C1023001

Con Luce | 1:5

Spray Quadruplo
Velocità Max:
200.000 min^{-1}

€ **499**
~~1.308~~

M25
REF. C1027001

Senza Luce | 1:1

Spray Singolo
Velocità Max:
40.000 min^{-1}

€ **309**
~~742~~

M25L
REF. C1024001

Con Luce | 1:1

Spray Singolo
Velocità Max:
40.000 min^{-1}

€ **419**
~~985~~

M65
REF. H1008001

Senza Luce | 1:1

Spray Singolo
Velocità Max: 40.000 min^{-1}

€ **319**
~~715~~

I **contrangoli** della serie S-Max M combinano un design del corpo interno evoluto e un meccanismo del **mandrino** progettato per offrire ergonomia e una **sensazione di taglio fluida e naturale**.

Contrangoli

Ti-Max Z | CONTRANGOLI IN TITANIO

Z99L
REF. CA13140001

Con Luce 1:5

Spray quadruplo
Velocità Max: 200,000 min^{-1}

€ 799
~~1.942~~

FUNZIONE DOPPIO SPRAY

Z95L
REF. C1034001

Con Luce 1:5

Spray Quadruplo
(con funzione Doppio Spray)
Corpo: Titanio con trattamento DURAGRIP
Max Velocità: 200.000 min^{-1}
Sistema antisurriscaldamento

€ 799
~~1.942~~

Caratteristiche:
- Sistema antisurriscaldamento
- Fibre ottiche Cellular Glass
- Cuscinetti in Ceramica
- Sistema Clean Head
- Meccanismo Push
- Microfiltro

Il getto d'aria contribuisce in modo significativo alla nebulizzazione negli strumenti dentali. I contrangoli producono molto meno aerosol rispetto alle turbine e disattivando il getto d'aria sono in grado di produrne ancora meno.

Questo significa che i rischi associati si riducono notevolmente.

NSK ha inventato il sistema per cambiare la modalità di erogazione dell'acqua nei manipoli. Nessun altro offre questa caratteristica in modo così comodo ed efficace. Disattivare il getto d'aria non potrebbe essere più semplice: basta ruotare un selettore.

Z15L
REF. C1039001

Con Luce 4:1

Spray Singolo
Velocità Max: 10,000 min^{-1}

€ 499
~~1.437~~

Z45L
REF. C1064001

Con Luce 1:4,2

Spray Quadruplo
(con funzione Doppio Spray)
Corpo: Titanio con trattamento DURAGRIP
Max Velocità: 168.000 min^{-1}
Testina con angolo 45°

€ 919
~~1.735~~

Z25L
REF. C1038001

Con Luce 1:1

Spray Singolo
Velocità Max: 40.000 min^{-1}

€ 659
~~1.242~~

Ti-Max X | CONTRANGOLI IN TITANIO

X95
REF. C610001

Senza Luce 1:5

Spray Quadruplo
Velocità Max:
200.000 min^{-1}

€ 619
~~1.266~~

X95L
REF. C600001

Con Luce 1:5

Spray Quadruplo
Velocità Max:
200.000 min^{-1}

€ 679
~~1.656~~

X25
REF. C611001

Senza Luce 1:1

Spray Singolo
Velocità Max:
40.000 min^{-1}

€ 349
~~871~~

X25L
REF. C601001

Con Luce 1:1

Spray Singolo
Velocità Max:
40.000 min^{-1}

€ 589
~~1.222~~

X65L
REF. H273001

Con Luce 1:1

Spray Singolo
Velocità Max:
40.000 min^{-1}

€ 649
~~1.344~~

Micromotori e Attacchi

Micromotori

M40N XS
REF. E1136051

Senza Luce

- Adattabili ai cordoni più venduti sul mercato
- Funzionamento silenzioso da 60 a 40,000 min-1
- Minimo surriscaldamento
- Compatto e leggero

€ 519
~~918~~

M40 XS
REF. E1135051

Con Luce

- Adattabili ai cordoni più venduti sul mercato
- Funzionamento silenzioso da 60 a 40,000 min-1
- Minimo surriscaldamento
- Compatto e leggero

€ 699
~~1.354~~

S-Max M205 M4
REF. M1007001

Senza Luce

- Corpo in acciaio inossidabile
- Valvola di non-ritorno
- Midwest 4 vie
- Velocità massima 22,000 min-1

€ 459
~~650~~

Ti-Max X205L
REF. M1013001

Con Luce

- Adattabili ai cordoni più venduti sul mercato
- Funzionamento silenzioso da 60 a 40,000 min-1
- Minimo surriscaldamento
- Compatto e leggero

€ 659
~~1.124~~

Attacchi NSK

PTL-CL-LED
REF. P1001600

- Corpo in acciaio inossidabile
- Rivestimento in titanio
- Valvola antiritorno
- LED integrato

€ 199
~~469~~

KCL-LED
REF. P1005600

- Corpo in acciaio inossidabile
- Rivestimento in titanio
- Valvola antiritorno
- LED integrato

€ 319
~~668~~

Manutenzione

iCare | LAVAGGIO E LUBRIFICAZIONE AUTOMATICI

Sistema
Automatico per Pulizia
iCare C2
REF. Y1002787
VALORE DI LISTINO:
3.538€

+

2 Adattatori a scelta
VALORE DI LISTINO:
155€

€ 1.889
~~3.848~~

iCare è il tuo alleato per la manutenzione degli strumenti rotanti. Facile da utilizzare, garantisce un efficace trattamento di pulizia e lubrificazione della manipoleria in modo automatico e completo. Inoltre, grazie al suo design compatto ed elegante, iCare si adatta perfettamente ad ogni studio.

Capacità per quattro strumenti: 2 turbine e 2 contrangoli

iCare+ | SISTEMA AUTOMATICO PER LA PULIZIA, DISINFEZIONE E LUBRIFICAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE ROTANTE

Sistema Automatico per Pulizia
iCare+ C2 REF. S102
VALORE DI LISTINO: 9.228€

+ SOLUZIONE DI PULIZIA E RISCIACQUO
N.CLEAN REF. ACL600
VALORE DI LISTINO: 220€

+ Soluzione battericida, fungicida, virucida
n.cid REF. ACD600
VALORE DI LISTINO: 235€

+ **Olio Manutenzione** REF. Z016117
VALORE DI LISTINO: 138€

+ 2 adattatori a scelta
VALORE DI LISTINO: 155€

€ 5.999
~~10.131~~

- Capacità per quattro strumenti: 2 turbine e 2 contrangoli
- Adatto per strumentazione con spray interno e/o esterno
- Tre tipi di programma: Lavaggio · Disinfezione · Lubrificazione
- Certificato ISO 15883 e 15883-5

CONSUMABILI | SOLUZIONI PER ICARE+

n.clean
REF. ACL600
Confezione da 6 (500ml/cad)

€ 159
~~220~~

Soluzione di pulizia e risciacquo, agisce come detergente e ha un effetto batteriostatico e fungistatico.

n.cid
REF. ACD600
Confezione da 6 (500ml/cad)

€ 169
~~235~~

Soluzione di disinfezione ad effetto battericida fungicida e virucida.

Olio manutenzione
REF. Z016130
Confezione da 1 litro

€ 98
~~138~~

Olio di manutenzione per iCare+ C2 e C3.

PANA SPRAY Plus
REF. Y900630
Confezione da 6 x 500 ml

€ 145
~~225~~

Lubrifica e detergi allo stesso tempo i tuoi manipoli con pana spray plus.

DXP

DXP è il brand di NSK Dental Italy specializzato nella sterilizzazione. Da oltre 40 anni supportiamo i professionisti del settore dentale e medicale, realizzando prodotti che facilitano il lavoro di tutti i giorni. Concretezza, affidabilità e performance sono il nostro DNA, usabilità e dinamismo le nostre linee guida.

DXPclave 18L
Modello No Printer
REF. 91811B0100
€ 2.999
~~5.949~~

DXPclave 24L
Modello No Printer
REF. 92411B0100
€ 3.199
~~6.534~~

DXPclave 18L
Modello Printer
REF. 91811B0100P
€ 3.099
~~6.219~~

CAPACITÀ 18L
5 VASSOI

STERILIZZATRICE DI CLASSE B
Volume camera: 18 litri

DXPclave 24L
Modello Printer
REF. 92411B0100P
€ 3.299
~~6.721~~

CAPACITÀ 24L
5 VASSOI

STERILIZZATRICE DI CLASSE B
Volume camera: 24 litri

- Misure 451L x 492H x 669D mm
- Tempi di asciugatura rapidi
- Touch screen intuitivo
- Generatore di vapore rapido ed efficiente

DXP Domina

CAPACITÀ 18L
4 VASSOI

Disponibile anche la versione 4.0 con kit Wi-fi integrato. Chiedi maggiori info al tuo referente di zona.

Modello No Printer
REF. 91800B0100
€ 2.790
~~5.496~~

Modello Printer
REF. 91800B0100P
€ 2.890
~~5.726~~

- Misure 447L x 438H x 625D mm
- Camera con rivestimento in rame
- Consumi ridotti, massima efficienza energetica
- Elevata affidabilità
- Manutenzione ridotta al minimo

Sterilizzatrice di classe B
Volume camera: 18 litri

Accessori



DXP Purity
REF. 98018040
€ 769
~~1.262~~

Sistema a osmosi inversa automatico con 3 filtri, da collocare sopra l'autoclave per collegarla alla reta idrica e produrre tra i 1.000 e 2.000 litri di acqua demineralizzata. Questo permette di eseguire tra i 2.000 e i 4.000 cicli di sterilizzazione.

Stampante Godex
REF. 9900009
€ 448
~~573~~

Stampante esterna opzionale per DXPclave, completa di cavo USB e alimentatore.

DXP NewSeal
REF. 100071
€ 409
~~631~~

Ideale per confezionare lo strumentario prima della sterilizzazione in autoclave.

Stampante esterna
REF. 9900006K
€ 299
~~435~~

Stampante opzionale esterna per DXP Domina.

Regenerating tabs
REF. 0230050
€ 28
~~32~~

Compresse effervescenti per la pulizia della camera di DXP Domina. Rimuovono calcare ed eventuali residui presenti all'interno della camera.

Il comfort che cercavi

iClave 18 e 24

Per maggiori informazioni scansiona il QR Code

PREZZO SU RICHIESTA

iClave 18

- Ciclo B Fast 23 minuti
- Ciclo B Univ 38 minuti
- Ciclo S Fast 22 minuti
- Camera 18 Litri
- 5 Vassoi 5 kg

iClave 24

- Ciclo B Fast 29 minuti
- Ciclo B Univ 41 minuti
- Ciclo S Fast 32 minuti
- Camera 24 Litri
- 5 Vassoi 7 kg

Accessori

Demin30

Sistema con resina a letto misto e a scambio ionico per una demineralizzazione totale dell'acqua. Facile da installare su diversi modelli di autoclave, è fondamentale per garantire prestazioni ottimali e salvaguardare lo strumentario sterilizzato, allungando la vita delle sterilizzatrici o altri dispositivi di riprocessamento.

- Prestazioni: fino a 580 litri* di acqua demineralizzata con una sola cartuccia. (*calcolato su un'acqua con conduttività pari a 250 µS/cm)
- Misure: 135Ø, 385H mm

Demin30 - Kit EN1717
REF. 98001010
€ 515 ~~796~~

Demin30 - Kit
REF. 98001000
€ 359 ~~615~~

Demin30 - Solo cartuccia
REF. 230000
€ 175 ~~272~~

Helix Test

Il test consente di verificare la penetrazione del vapore in un corpo cavo. Viene fornito con 250 indicatori di controllo, semplici da interpretare e conformi alla norma EN 867-5.

Misure (senza rotoli): 435L x 160H x 310D mm

Helix Test
REF. 9900059
€ 175 ~~227~~

Minimally Invasive Therapy

Minimally Invasive Therapy si allinea agli standard di riferimento nel trattamento parodontale, basandosi sulle Linee Guida Cliniche di Livello S3 della EFP e costruendo la propria filosofia attorno al concetto di cura centrata sul paziente. Questo approccio moderno consente ai clinici di offrire trattamenti precisi, prevedibili e basati sull'evidenza per la parodontite di stadio I–III.

Seguendo questo protocollo strutturato e guidato dalla ricerca, i clinici possono elevare la propria pratica, migliorare i risultati per i pazienti e allinearsi agli standard globali nella cura parodontale. Questo approccio consente ai professionisti di offrire una cura efficace e basata sull'evidenza attraverso tre pilastri fondamentali:

VALUTAZIONE APPROFONDITA DEL PAZIENTE

TRATTAMENTO BASATO SULL'EVIDENZA

COINVOLGIMENTO DEL PAZIENTE

Per maggiori informazioni scansiona il QR Code

Il metodo Minimally Invasive Therapy si basa su: "Treatment of Stage IV Periodontitis: The EFP S3 Level Clinical Practice Guideline." Journal of Clinical Periodontology 49 Suppl 24 (S24) - Herrera, David, Mariano Sanz, Moritz Kebschull, et al. 2022.

La Terapia Minimamente Invasiva traduce il principio della prevenzione di precisione nella pratica clinica: ogni procedura viene selezionata e modulata in base alla diagnosi, al rischio e alle caratteristiche del singolo paziente.

Il valore del protocollo adottato da NSK non risiede soltanto nella tecnologia, ma nella possibilità di scegliere quanto, dove e come intervenire, rispettando i tessuti e le reali necessità cliniche del paziente.

Nella mia esperienza clinica, il protocollo della **Terapia Minimamente Invasiva di NSK** rappresenta un approccio coerente con i principi della moderna prevenzione e della terapia parodontale non chirurgica: intervenire in modo **efficace, selettivo e rispettoso dei tessuti**.

Il suo valore non risiede semplicemente nell'impiego di una tecnologia, ma nella possibilità di **modulare il trattamento** in base alla **diagnosi, alle caratteristiche cliniche e al livello di rischio del singolo paziente**. L'integrazione tra **air polishing sopra e sottogengivale e strumentazione ultrasonica** consente infatti di scegliere, in ogni fase, la procedura più appropriata, evitando interventi standardizzati o più invasivi del necessario.

Nei casi clinici che ho documentato, il protocollo è stato applicato in situazioni differenti, dalla gestione dell'**infiammazione gengivale** al trattamento della **parodontite** e alle successive sedute di **mantenimento**. In ciascun caso, la sequenza operativa è stata **personalizzata** sulla base della localizzazione e delle caratteristiche dei depositi, della profondità di sondaggio, del sanguinamento e della risposta individuale del paziente.

Particolarmente importante è la possibilità di distinguere con precisione la **rimozione del biofilm** dalla **rimozione dei depositi mineralizzati**. **L'air polishing** permette di controllare il biofilm in modo accurato e delicato, mentre gli **inserti ultrasonici** possono essere selezionati e utilizzati solo nelle aree in cui la presenza del tartaro ne rende realmente necessario l'impiego.

Questo approccio favorisce la **preservazione dei tessuti dentali e radicolari**, una maggiore razionalità operativa e un **trattamento generalmente ben tollerato dal paziente**. La riduzione del discomfort può inoltre contribuire a migliorare l'**adesione ai richiami** e la continuità del percorso di cura, aspetti essenziali soprattutto nei pazienti con una precedente esperienza odontoiatrica negativa o con timore del trattamento.

La Terapia Minimamente Invasiva traduce il principio della prevenzione di precisione nella pratica clinica: ogni procedura viene selezionata e modulata in base alla diagnosi, al rischio e alle caratteristiche del singolo paziente.

Ritengo che il protocollo della Terapia Minimamente Invasiva sia particolarmente efficace quando viene inserito all'interno di un **percorso strutturato**, che comprenda **valutazione clinica, controllo dei fattori di rischio**, istruzioni personalizzate per l'igiene orale domiciliare e **rivalutazione degli esiti**. La tecnologia, infatti, esprime il suo massimo valore quando **supporta il ragionamento clinico** e non quando lo sostituisce.

Per il professionista, la Terapia Minimamente Invasiva rappresenta quindi non soltanto una sequenza operativa, ma un **metodo di lavoro ripetibile e personalizzabile**, capace di coniugare **efficacia clinica, rispetto biologico, comfort del paziente e sostenibilità del mantenimento nel tempo**.

Dott.ssa Consuela Sanavia
Igienista Dentale
Opinion Leader NSK Italia
Professore a contratto, Università degli Studi di Genova

Igiene e Profilassi

Varios Combi Pro2

DUE SISTEMI DI PROFILASSI IN UNO

CHIEDI PROVA GRATUITA senza impegno al commerciale della tua zona

IL LATO PIÙ DELICATO
DELLA PROFILASSI.

Comfort evoluto e massima delicatezza,
anche per i pazienti più sensibili.

PROVALO GRATUITAMENTE NEL TUO STUDIO!

CONTIENE:

- Unità di controllo Varios Combi Pro2
- VA2-LUX-HP Ti
- VA2-LUX-SC Ti
- Camera Prophy2
- Cordone Prophy2
- Manipolo per polveri (Prophy)
- Pedale wireless
- Gancio
- Tubo dell'aria
- Tubo dell'acqua
- Cavo di alimentazione
- Serbatoio per irrigazione
- Serbatoio CLM
- Inserti per ablatore a ultrasuoni
- Polvere FLASH Pearl (300 g)

Richiedi la DEMO gratuita! Scansiona il QR Code

5 PUNTE A SCELTA INCLUSE PER ENTRAMBE LE SOLUZIONI

Varios Combi Pro2 basic set
REF. Y1500505
VALORE DI LISTINO: 7.967€

+ **b.clean**
REF. BCL600
VALORE DI LISTINO: 205€

+ **Jet Nozzle**
REF. TA10770106
VALORE DI LISTINO: 151€

+ **Kit Perio2**
REF. Y1500470
VALORE DI LISTINO: 1.671€

€ **5.999** ~~9.994~~

Varios Combi Pro2 basic set
REF. Y1500505
VALORE DI LISTINO: 7.967€

+ **b.clean**
REF. BCL600
VALORE DI LISTINO: 205€

+ **Jet Nozzle**
REF. TA10770106
VALORE DI LISTINO: 151€

+ **Kit Perio2**
REF. Y1500470
VALORE DI LISTINO: 1.671€

+ **iCart Prophy2**
REF. S9098
VALORE DI LISTINO: 2.000€

+ **Kit serbatoio dell'acqua**
REF.Y1500719
VALORE DI LISTINO: 837€

€ **7.499** ~~12.831~~

iCart Prohy2 REF.S9098
VALORE DI LISTINO: 2.000€

+ **Kit serbatoio dell'acqua**
REF.Y1500719
VALORE DI LISTINO: 837€

€ **1.749** ~~2.837~~

CLM Module Set
REF.Y1500740

€ **209** ~~293~~

Promo punte Varios 3 + 1

Contatta il tuo dealer di fiducia e scopri i bundle disponibili:

approfitta della convenienza e sperimenta la precisione del taglio giapponese

Scopri l'intera gamma punte inquadrando il QR code

PIÙ ACQUISTI, MENO PAGHI

SCALING

LE PIÙ UTILIZZATE

G1	G4	G6	G8	G16
REF: Z21710	REF: Z217104	REF: Z217106	REF: Z217108	REF: Z217120

PERIO

P10	P20	P21R	P21L	P25R	P25L	P26R	P26L
REF: Z217410	REF: Z217420	REF: Z217422	REF: Z217421	REF: Z217424	REF: Z217425	REF: Z217426	REF: Z217427

MANUTENZIONE

V-P10	V-P11R	V-P11L	V-P12	V-P26R	V-P26L
REF: Z252015	REF: Y1002165	REF: Y1002166	REF: Y1002167	REF: Y1002168	REF: Y1002169

Polveri

Comfort evoluto e massima delicatezza, anche per i pazienti più sensibili.

Scansiona il codice QR per entrare nel mondo delle polveri NSK

FLASH pearl

Polvere di bicarbonato di calcio per pulizia e rimozione profonda di macchie, placca e tartaro senza danneggiare la superficie dentale.

REF. Y900698

4 flaconi da 300gr
Diametro particelle: 54 µm

€ 96
~~134~~

SOFT pearl

Polvere consigliata per tutti i tipi di macchie e discromie.

REF. Y1500721

Dimensione particelle: 65 µm
4 flaconi da 250 g

€ 121
~~170~~

Perio Mate Powder

Polvere per il trattamento subgengivale con dispositivi Air Polishing.

REF. Y900938

2 flaconi da 160gr
Diametro particelle: 25 µm

€ 69
~~96~~

Prophy-Mate neo

SISTEMA DI SBIANCAMENTO DENTALE

Prophy-Mate neo, nella sua versione evoluta, combina design e funzionalità per offrire un utilizzo ancora più semplice.

L'eccellente bilanciamento del peso e la camera della polvere leggera e compatta rendono Prophy-Mate neo confortevole da impugnare, mentre l'esclusivo sistema di connessione NSK consente al manipolo di ruotare liberamente a 360°, anche in presenza di un'elevata pressione dell'aria.
La semplicità di utilizzo contribuisce a ridurre i tempi di trattamento per la rimozione di placca e macchie.
Sono disponibili ugelli con angolazione di 60° e 80°.

FACILE ROTAZIONE DI 360°

1 ANNO DI GARANZIA

Allo stesso prezzo disponibile anche con tutti gli attacchi maggiormente utilizzati (non include la connessione diretta al cordone M4 e B2).

Sistema di Sbiancamento Dentale
Prophy-Mate neo REF. Y135029
VALORE DI LISTINO: 1.416€

\+ 2° Manipolo
PMN-HP REF. T797010
VALORE DI LISTINO: 444€

\+ Flash Pearl (4 × 300 g)
Flash Pearl REF. Y900698
VALORE DI LISTINO: 134€

€ 789
~~1.994~~

Sistema di Sbiancamento Dentale
Prophy-Mate neo REF. Y135030
VALORE DI LISTINO: 1.483€

\+ 2° Manipolo
PMN-HP REF. T797010
VALORE DI LISTINO: 444€

\+ Flash Pearl (4 × 300 g)
Flash Pearl REF. Y900698
VALORE DI LISTINO: 134€

€ 789
~~2.061~~

Perio-Mate

RIMOZIONE DEL BIOFILM

Il dispositivo è composto da:
- Manipolo
- Serbatoio polvere
- Beccucci (40 pz)
- Kit di manutenzione
- 1 flacone polvere Glicina (160 g)
- Connessione rapida ai più diffusi attacchi per turbina
- Per il trattamento di tasche periodontali e perimplantiti il manipolo ruota a 360°

FACILE ROTAZIONE DI 360°

1 ANNO DI GARANZIA

Allo stesso prezzo disponibile anche con tutti gli attacchi maggiormente utilizzati (non include la connessione diretta al cordone M4 e B2).

Sistema di Riparazione Biofilm
Perio-Mate REF. Y1002654
VALORE DI LISTINO: 1.583€

\+ 2° Manipolo
PER-HP
REF. T1043010
VALORE DI LISTINO: 550€

\+ Polvere di Pulizia (2 ×160 g)
Perio-Mate Powder
REF. Y900938
VALORE DI LISTINO: 96€

€ 789
~~2.229~~

Sistema di Riparazione Biofilm
Perio-Mate REF. Y1002655
VALORE DI LISTINO: 1.646€

\+ 2° Manipolo
PER-HP
REF. T1043010
VALORE DI LISTINO: 550€

\+ Polvere di Pulizia (2 ×160 g)
Perio-Mate Powder
REF. Y900938
VALORE DI LISTINO: 96€

€ 789
~~2.292~~

Varios 970

ABLATORE ULTRASONICO
MULTIFUNZIONALE VERSATILE

Varios 970
REF. Y1004160
Senza Luce
€ 1.539
~~2.887~~

Varios 970 LED
REF. Y1004161
Con Luce
€ 1.779
~~3.345~~

Varios 370

ABLATORE ULTRASONICO

MULTIFUNZIONALE PORTATILE

Varios 370
REF. Y1001340
Senza Luce
Facile da utilizzare si adatta a molteplici applicazioni cliniche:
G · Generale,
E · Endodonzia,
P · Perio
€ 789
~~1.484~~

Ablatori ad aria

S970
REF. T1020001
Senza Luce
€ 689
~~1.286~~

S970L
REF. T1005001
Con Luce
€ 839
~~1.569~~

- Corpo in Titanio DURACOAT
- Frequenza di oscillazione: 5.800~6.200 Hz
- Fibra ottica Cellulare
- Kit da 3 punte compreso (S1, S2 & S3)

S970KL
REF. T1013001
Con Luce
€ 909
~~1.714~~

- Corpo in Titanio DURACOAT
- Frequenza di oscillazione: 5.800~ 6.200 Hz
- Fibra ottica Cellulare
- Connessione Attacco KaVo®
- Kit da 3 punte compreso (S1, S2 & S3)

AS2000M4
REF. T698001
Senza Luce
€ 309
~~660~~

- Frequenza di oscillazione 5.600-6.000 Hz
- 3 punte incluse (S1, S2, S3)
- Chiave per punte (CR-20)
- Coperchio punta (L)

Serie FX

Qualità e Performance senza compromessi

Scopri di più

- **Design compatto rispetto** alla serie EX
- **Ingranaggi ad alta precisione:** silenziosi, durevoli, con vibrazioni ridotte
- **Cartucce intercambiabili** per la gamma a trasmissione diretta, ideali per tagli generali*
- **Sistema Clean Head** funzione anti-risucchio
- **Sistema di Difesa** previene accumuli di polvere e residui
- **Meccanismo Push**

*Solo per FX22 e FX25

MANIPOLI PER PROFILASSI

FX57m
REF. C1054001
Senza Luce | 4:1
€ 269
~~406~~

FX55m
REF. CA13160001
Senza Luce | 4:1
€ 319
~~491~~

X55
REF. C618001
Senza Luce | 4:1
€ 589
~~871~~

FX20m
REF. CA13190001
Senza Luce | 1:1
€ 219
~~359~~

FX58m
REF. CA13210001
Senza Luce | 4:1
€ 219
~~419~~

FX50m
REF. HA12050001
Senza Luce | 4:1
€ 319
~~478~~

MANIPOLI PER ENDODONZIA

FX75m
REF. C1055001
Senza Luce | 16:1
€ 419
~~586~~

FX74m
REF. CA13200001
Senza Luce | 16:1
€ 319
~~555~~

FX70m
REF. CA13250001
Senza Luce | 16:1
€ 319
~~555~~

Endodonzia

ENDO-MATE DT2

MICROMOTORE ENDODONTICO DIGITALE

REF. Y1004230

€ 909
~~2.070~~

ENDO-MATE TC2

MICROMOTORE ENDODONTICO CORDLESS

REF. Y1001027

€ 989
~~1.911~~

MPAS-F20R

TESTINA PER ENDO-MATE DT2 E ENDO-MATE TC2

REF. Y110046

€ 399
~~589~~

iPex II

LOCALIZZATORE APICALE AVANZATO

REF. Y1002208

€ 679
~~1.344~~

KIT ENDODONZIA

Micromotore per Endodonzia
Endo-Mate DT2
REF. Y1004230
VALORE DI LISTINO: 2.070€

+

Localizzatore Apicale Avanzato
iPex II REF. Y1002208
VALORE DI LISTINO: 1.344€

+

TESTINA PER Endo-Mate DT2
MPAS-F20R
REF. Y110046
VALORE DI LISTINO: 589€

€ 1.819
~~4.003~~

EX-ENDO 128

MANIPOLO ENDODONTICO

REF. C592001

€ 529
~~784~~

Ti-ENDO

MANIPOLO ENDODONTICO CON GHIERA DI SELEZIONE TORQUE

REF. C589001

€ 809
~~1.215~~

Integrata, connessa, user-friendly.

La Chirurgia del futuro è al tuo servizio, con NSK.

NSK innova l'intero flusso di lavoro nei trattamenti di Chirurgia e Implantologia attraverso tecnologie dalle prestazioni elevate, ulteriormente valorizzate dalla possibilità di connettersi e lavorare in modo integrato, garantendo così il massimo comfort e ottimi risultati, per il professionista e il paziente.

1 INCISIONE OSSEA
VarioSurg 4

Sistema di Chirurgia ad Ultrasuoni

2 INSERIMENTO IMPIANTO
Surgic Pro2

Micromotore Chirurgico per Implantologia

3 MISURAZIONE OSTEOINTEGRAZIONE
Osseo 100+

Dispositivo di Misurazione dell'Osteointegrazione.

4 AVVITAMENTO PROTESICO
iSD900

Avvitatore Protesico Cordless



5 MANTENIMENTO
Varios Combi Pro2

Dispositivo per il Trattamento Parodontale

Inquadra il codice QR per maggiori informazioni

NSK Dental Italy s.r.l. Via dell'Agricoltura, 21 - 36016 Thiene (VI) - Italia - info@nsk-italy.it - www.nsk-italy.it

RICHIEDI AL TUO COMMERCIALE DI FIDUCIA UN PREVENTIVO SULL'INTERO FLUSSO CHIRURGICO.

VarioSurg 4

SISTEMA DI CHIRURGIA AD ULTRASUONI

CHIEDI una PROVA GRATUITA senza impegno al commerciale della tua zona

Contenuto

- Unità di controllo
- Manipolo LED con cavo da 2 m
- Pedale di controllo FC-86
- Cassetta di sterilizzazione
- Supporto per manipolo
- Tubo di irrigazione (3 pz.) e altri accessori
- Kit Base H-S (H-SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11, SG12 e supporto punte)

Caratteristiche

- Notevole incremento di potenza
- 3 modalità (SURG, ENDO, PERIO)
- Modalità Burst selezionabile (3 frequenze)
- 9 programmi (SURG x 5, ENDO x 2, PERIO x 2)
- Intensità luminosa dei LED regolabile
- Modalità di pulizia automatica
- Funzione di Feedback
- Funzione di Auto-Tuning
- Funzione di collegamento dinamico

Applicazioni

Chirurgia orale

- Chirurgia ossea
- Scraper
- Sinus lift
- Estrazione
- Scollamento della membrana del seno
- Preparazione implantare

Perio

- Scaling
- Perio (Root Planing)
- Manutenzione
- Endodonzia retrograda

VarioSurg 4
REF. Y1500706

€ 5.699
~~10.068~~

VarioSurg 4 è dotato di funzionalità Bluetooth® integrata, per una facile connessione al micromotore chirurgico Surgic Pro2. Ciò consente il funzionamento di entrambe le unità con un unico pedale di controllo wireless. È possibile passare agevolmente da un sistema all'altro per un flusso di lavoro fluido ed efficiente.

Richiedi la DEMO gratuita! Scansiona il QR Code

Punte Ultrasoniche per Chirurgia

MODELLO **MRE2**
REF: Z305715



MODELLO **MST1**
REF: Z305713

MODELLO **MOC1R**
REF: Z305709

MODELLO **MOC1L**
REF: Z305710

MODELLO **H-SG1**

MODELLO **SG7D**

MODELLO **SG16A**

MODELLO **SG15B**

MODELLO **SG17**

MODELLO **SG11**

MODELLO **SG15D**

MODELLO **G1-S**

MODELLO **P25L-S**

MODELLO **E30RD-S**

MODELLO **P20-S**

MODELLO **E30LD-S**

MODELLO **E31D**

MODELLO **SG12**

Richiedi il catalogo completo al tuo rappresentante commerciale NSK. Oppure scopri la gamma completa di punte scansionando questo codice QR:

Surgic Pro2

MICROMOTORE CHIRURGICO PER IMPLANTOLOGIA

- Il set completo Surgic Pro2 include:
- Unità di controllo
- Micromotore SGL80M con LED (Surgic Pro2 OPT) o micromotore SG80M senza luce (Surgic Pro2 NON-OPT)
- Pedale di controllo wireless
- Manipolo con luce X-SG20L (Surgic Pro2 OPT) o manipolo SG20 senza luce (Surgic Pro2 NON-OPT), rapporto di riduzione 20: 1
- Tubo di irrigazione (Conf. da 3 pz)

CHIEDI PROVA GRATUITA senza impegno al commerciale della tua zona

Senza Luce

Unità di controllo
Surgic Pro2 NON-OPT REF. Y1004196
VALORE DI LISTINO: 5.477€

\+ Contrangolo senza luce (Riduttore 20:1)
SG20M REF. CA13020001
VALORE DI LISTINO: 1.133€

€ **3.099**
~~6.610~~

Con Luce

Unità di controllo
Surgic Pro2 OPT REF. Y1004195
VALORE DI LISTINO: 7.229€

\+ Contrangolo con luce (Riduttore 20:1)
X-SG20ML REF. CA13030001
VALORE DI LISTINO: 1.649€

€ **4.099**
~~8.878~~

Terminali iOS compatibili
- iPad (5ª generazione)
- iPad (6ª generazione)
- iPad (7ª generazione)
- iPad (8ª generazione)
- iPad Pro 12,9'' (3ª generazione)
- iPad Pro 11''
- iPad Pro 12,9'' (4ª generazione)
- iPad Pro 11'' (2ª generazione)
- iPad Pro 12,9'' (5ª generazione)
- iPad Pro 11'' (3ª generazione)

Deflussori
REF. Y900113
Confezione da 5 pezzi

€ **69**
~~96~~

Valigetta (Surgic Pro2)
REF. Y1004219

€ **299**
~~678~~

Richiedi la DEMO gratuita! Scansiona il QR Code

NSK ha confermato che Surgic Pro2 App funziona correttamente sui terminali indicati in precedenza. iPad® e iPad Pro® sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi.

VarioSurg 4 x Surgic Pro2

Potenza, precisione e innovazione in perfetta sinergia: VarioSurg 4 e Surgic Pro2, la coppia vincente per la chirurgia di **nuova generazione!**

VarioSurg 4
Set completo senza pedale
REF. 1500712
VALORE DI LISTINO: 8.867€

\+ **Surgic Pro2 OPT**
REF. Y1004195
VALORE DI LISTINO: 7.229€

\+ **Link Stand3**
REF.ZA16230001
VALORE DI LISTINO: 537€

\+ Contrangolo Chirurgico
X-SG20ML
REF.CA13030001
VALORE DI LISTINO: 1.649€

\+ **Osseo 100+**
REF.Y1004176
VALORE DI LISTINO: 3.818€

€ **8.819**
~~22.100~~

VarioSurg 4
Set completo senza pedale
REF. 1500712
VALORE DI LISTINO: 8.867€

\+ **Surgic Pro2 OPT**
REF. Y1004195
VALORE DI LISTINO: 7.229€

\+ **iCart Duo**
REF.S9090
VALORE DI LISTINO: 2.000€

\+ Contrangolo Chirurgico
X-SG20ML
REF.CA13030001
VALORE DI LISTINO: 1.649€

\+ **Osseo 100+**
REF.Y1004176
VALORE DI LISTINO: 3.818€

€ **9.519**
~~23.563~~

Surgic Pro

MICROMOTORE PER IMPLANTOLOGIA

MAGGIORE POTENZA FINO A 80 NCM

Il set completo Surgic Pro include:

- Unità di controllo
- Micromotore SGL70M con LED (Surgic Pro OPT) o micromotore SG70M senza luce (Surgic Pro NON-OPT)
- Pedale di controllo con cordone
- Manipolo con luce X-SG20L (Surgic Pro OPT) o manipolo SG20 senza luce (Surgic Pro NON-OPT), rapporto di riduzione 20: 1
- Set di irrigazione (5 pz) e altri accessori

Surgic Pro OPT
REF. Y1003586
Con Luce

Surgic Pro NON-OPT
REF. Y1003587
Senza Luce

A PARTIRE DA 3.099€
3 Contrangoli inclusi

Il giusto equilibrio tra qualità e prezzo!

Osseo 100

LA STABILITÀ DELL'IMPIANTO, SENZA DUBBI

€ 1.499
~~3.342~~

Osseo 100
REF. Y1004175

- Alimentazione: 5VDC, 1 VA
- Alimentazione carica batteria: 100-240 VAC, 5VA
- Peso strumento: 100g
- Tempo di ricarica completa della batteria: circa 3 ore**
- Tempo di utilizzo continuo della batteria: circa 1 ora**

Contenuto:

- Dispositivo Osseo 100
- Driver MulTipeg
- Adattatore e spine di rete MultipegTM non incluso, venduto separatamente.

Osseo 100 misura la stabilità dell'impianto (valore ISQ) e l'osteointegrazione, permettendo di decidere in modo preciso e non invasivo quando caricare l'impianto. Una decisione particolarmente importante quando si tratta di utilizzare protocolli che prevedono trattamenti a tempo limitato e con pazienti ad alto rischio.

Osseo 100+

€ 1.599
~~3.818~~

Osseo 100+
REF. Y1004176

- Alimentazione: 5VDC, 1 VA
- Alimentazione carica batteria: 100-240 VAC, 5VA
- Peso strumento: 100g
- Tempo di ricarica completa della batteria: circa 3 ore**
- Tempo di utilizzo continuo della batteria: circa 1 ora**

Quando si è connessi a Surgic Pro2, il valore ISQ viene trasmesso automaticamente. La connessione Bluetooth® garantisce che le procedure cliniche non verranno interrotte.

**Dipende dalle condizioni di utilizzo

MulTipeg™
RIUTILIZZABILE

MulTipeg
€ 38
~~71~~

- Per tutti i principali sistemi di impianto
- Rispetta i tessuti, in titanio resistente
- Autoclavabile circa 20 volte
- Adattamento ottimale alla piattaforma
- Calibrazione secondo lo standard ISQ

* Sono disponibili diverse varianti di MulTipeg™ per adattarsi ai diversi sistemi e tipi di impianto.

L'unico
Sterilizzabile
Sul mercato

Scopri l'intera gamma inquadrando questo QR code:

1 ANNO DI GARANZIA • 1 ANNO DI GARANZIA •

iSD900
PIÙ RAPIDO E SICURO

Trattamenti implantari più rapidi e sicuri

L'avvitatore protesico cordless iSD900 NSK aiuta a fissare e rimuovere in tutta sicurezza le viti protesiche, le cappette e i pilastri di guarigione durante le procedure implantari, aumentando la velocità del trattamento fino al 50%.

€ 1.299
~~2.209~~

REF. Y1001358

- Compatibile con i principali sistemi implantari
- Calibrazione del Torque (TCS)
- Intervallo Torque tra 10 e 40 Ncm
- Velocità di 15, 20 o 25 rpm^{-1}

La forza della sinergia, l'eccellenza della chirurgia.

I dispositivi chirurgici NSK sono progettati per integrarsi e potenziare la tua performance!

"Lavorare con NSK rende la quotidianità una sicurezza! La strumentazione chirurgica Surgic Pro2 porta l'implantologia ad un livello superiore. La tecnologia che le appartiene ci supporta nella gestione dell'atto chirurgico, fornendo dati precisi durante l'inserimento delle fixture implantari. Si può analizzare con esattezza il Torque d'inserimento, nonché i valori di ISQ grazie alla combinazione con l'Osseo 100+, il tutto gestito da un pedale wireless e dal supporto di una potente illuminazione.

Dott. Luigi Gallo
Odontoiatra

Contrangoli Chirurgia

ALTA VELOCITÀ

Z-SG45
REF. C1108001
Senza Luce | 1:3
Spray triplo
869 €
~~1.380~~

Z-SG45L
REF. C1107001
Con Luce | 1:3
Spray triplo
969 €
~~1.613~~

SMONTABILE

S-Max SG20
REF. C1010001
Senza Luce | 20:1
699 €
~~1.133~~

X-SG20L
REF. C1003001
Con Luce | 20:1
999 €
~~1.649~~

SGMS-ER20i
REF. Y110147
Senza Luce | 20:1
619 €
~~1.014~~

SGX-E20R
REF. HA1200001
Senza Luce | 20:1
1.399 €
~~1.975~~

SMONTABILE

X-DSG20
REF. C1067001
Senza Luce | 20:1
999 €
~~1.441~~

X-DSG20L
REF. C1068001
Con Luce | 20:1
1.259 €
~~1.773~~

MOLTIPLICATORE 1:3

X-SG93
REF. C1007001
Senza Luce | 1:3
859 €
~~1.288~~

X-SG93L
REF. C1004001
Con Luce | 1:3
959 €
~~1.656~~

1 ANNO DI GARANZIA

1
ANNO DI GARANZIA
su tutti i contrangoli chirurgici

"La peculiarità nell'utilizzo del moltiplicatore X-SG93L / X-SG93 è data dalla possibilità di poter lavorare anche su tessuti duri in corso di chirurgia parodontale. Assicurando sempre ottima precisione durante l'esecuzione dell'osteoplastica e dell'ostectomia, riducendo i rischi di enfisema dei tessuti.

Dott. Guerino Paolantoni

Chirurgia

Contrangoli per micro chirurgia

SGA-ES
REF. H263001

Senza Luce | 1:1

Per frese chirurgiche (ø2.35)
Sistema Twist
Max velocità: 40,000 min^{-1}

€ 799
~~1.158~~

SGS-E2S
REF. H266001

Senza Luce | 1:2

Per frese chirurgiche (ø2.35)
Sistema Twist
Max velocità: 80,000 min^{-1}

€ 949
~~1.364~~

SGA-E2S
REF. H265001

Senza Luce | 1:2

Per frese chirurgiche (ø2.35)
Sistema Twist
Max velocità: 80,000 min^{-1}

€ 999
~~1.481~~

Manipoli dritti

X-SG65
REF. H1038001

Senza Luce | 1:1

€ 569
~~804~~

X-SG65L
REF. H1009001

Con Luce | 1:1

€ 929
~~1.348~~

SGS-ES
REF. H264001

Senza Luce | 1:1

€ 459
~~664~~

Manipoli micro seghetto

SGR2-E
REF. SH162001

Senza Luce

Azione alternata 1.8 mm
Con boccola spray esterno

€ 1.249
~~1.813~~

SGT2-E
REF. SH163001

Senza Luce

Azione sagittale 3°
Con boccola spray esterno

€ 1.569
~~2.262~~

SGO2-E
REF. SH164001

Senza Luce

Azione oscillatoria 17°
Con boccola spray esterno

€ 1.689
~~2.440~~

Ultimate XL Compact

MICROMOTORE AD INDUZIONE

REF. Y141472

Torque potente
e stabile di 6 Ncm
Velocità: 1.000~50.000 min^{-1}
Peso: 181 g (senza cavo)

€ 1.319
~~2.602~~

1 ANNO DI GARANZIA • 1 ANNO DI GARANZIA

Ultimate XL Torque

MICROMOTORE AD INDUZIONE

REF. Y141471

Torque potente e
stabile di 8,7 Ncm
Velocità: 1.000~50.000 min^{-1}
Peso: 215 g (senza cavo)

€ 1.519
~~2.602~~

I micromotori della serie **Ultimate XL** sono ideali per lavorare la zirconia con precisione e stabilità, disponibili in **4 varianti** per adattarsi ad ogni esigenza di laboratorio.

Da Tavolo
ULTIMATE XL
UMXL-G

A Torre
ULTIMATE XL-D
UMXL-D

A Ginocchio
ULTIMATE XL-K
UMXL-K

Da Terra
ULTIMATE XL-F
UMXL-F

Laboratorio

Presto II

TURBINA AD ARIA

REF. Y150022

- Velocità: 320.000 min^{-1}
- Basso livello di rumore e vibrazioni
- Esclusivo meccanismo anti polvere

€ 659
~~1.266~~

Volvere i7

MICROMOTORE STANDARD

REF. Y1002890

- Velocità: 1.000 ~35.000 min^{-1}
- Torque potente e stabile di 4,16 Ncm

€ 899
~~1.877~~

PRESTO AQUA II

TURBINA CON RAFFREDDAMENTO AD ACQUA

REF. Y150023

- Velocità: 320.000 min^{-1}
- Basso livello di rumore e vibrazioni
- Esclusivo meccanismo anti polvere

€ 1.309
~~2.530~~

PRESTO AQUA LUX

TURBINA CON LUCE E RAFFREDDAMENTO AD ACQUA

REF. Y1001151

- Velocità: 320.000 min^{-1}
- Basso livello di rumore e vibrazioni
- Esclusivo meccanismo anti polvere

€ 1.709
~~3.308~~

Odontoiatria Portatile

VIVA MATE G5

MICROMOTORE LED PORTATILE

LED

SET VIVAMATE G5

REF. Y1002801

Con Luce

- Autonomia della batteria fino a 2 ore
- Velocità: 3.000~30.000 min^{-1}

€ 1.639
~~2.367~~

Attenzione ai **prodotti contraffatti**

Perché scegliere esclusivamente prodotti originali NSK?

Affidarsi a dispositivi e ricambi originali NSK significa garantire ai pazienti prestazioni affidabili, sicure e durature. La scelta dell'autenticità tutela l'integrità delle cure, riduce le spese di manutenzione e offre accesso a un servizio post-vendita conforme agli standard più elevati.

REPUTAZIONE

Utilizzare strumenti di scarsa qualità mina il rapporto di fiducia con i pazienti e danneggia l'immagine del professionista.

SICUREZZA

L'uso di materiali non conformi e prestazioni instabili può mettere a rischio la sicurezza del paziente e dell'operatore.

COSTI

Una produzione non certificata non garantisce alcun controllo di qualità. I guasti sono frequenti e non coperti da garanzia, con un conseguente aumento dei costi.

Scansiona il codice QR per maggiori informazioni.

Come riconoscere a colpo d'occhio **un prodotto falso**?

Forma

- ✓ I prodotti originali presentano un design distintivo e garantiscono un'elevata precisione in ogni componente.
- ✗ I prodotti contraffatti risultano generalmente più massicci e spesso includono accessori visibili non conformi agli standard NSK.

Peso

- ✓ I prodotti originali sono leggeri e progettati per garantire la massima ergonomia.
- ✗ I prodotti contraffatti tendono ad essere più pesanti e, di conseguenza, meno ergonomici.

Timbro

- ✓ I prodotti originali sono contrassegnati da caratteri autentici NSK.
- ✗ Al contrario, i prodotti contraffatti presentano caratteri sospetti che tendono a sbiadire rapidamente, oltre a un marchio CE presumibilmente contraffatto.

Imballaggio

- ✓ L'imballaggio originale è sempre etichettato con un sigillo adesivo ufficiale NSK.

Colore dell'anello del contrangolo

- ✓ I prodotti originali presentano anelli di colore rosso, blu o verde brillante.
- ✗ I prodotti contraffatti possono impiegare colori differenti, come rosa o azzurro, non conformi alle codifiche ufficiali.

Materiale

- ✓ I prodotti originali sono realizzati in titanio o acciaio inossidabile, materiali di alta qualità che garantiscono resistenza, leggerezza e durata nel tempo.
- ✗ I prodotti contraffatti sono spesso realizzati con materiali alternativi, meno resistenti e più soggetti a graffi e abrasioni.

Cosa fa NSK per proteggerti?

NSK si impegna attivamente nella tutela del proprio marchio: tutte le filiali sono coinvolte in un monitoraggio costante raccogliendo segnalazioni e verificando direttamente i presunti casi di frode, con particolare attenzione ai siti web, il canale più utilizzato per la diffusione di attività illecite.

Se NSK scopre o viene informata dell'utilizzo di ricambi non originali in un prodotto, provvede innanzitutto a informare il dentista, successivamente richiama il prodotto e infine segnala la frode alle autorità competenti. Inoltre, la riparazione di un prodotto con ricambi non originali comporta automaticamente l'invalidamento della garanzia NSK.

Servizio After Sales ufficiale NSK Dental Italy



Vicino • Veloce • Efficiente

La qualità della tecnologia NSK, leader mondiale nella produzione di strumenti rotanti, è indiscussa. Il servizio di assistenza After Sales di NSK Dental Italy è stato pensato e organizzato per essere la naturale continuazione di quella eccellenza e consentire ai professionisti del settore di vedere tutta l'efficienza di turbine e contrangoli conservata nel tempo: ogni intervento di manutenzione viene gestito da un team interno di tecnici esperti, che utilizzano solo pezzi originali, con un flusso di lavoro che garantisce tempestività ed efficienza.

MENO ATTESE = PIÙ OPERATIVITÀ!

Riparazioni più rapide e tariffe dedicate per ridurre al minimo i tempi di fermo.

Promozione riservata alla Serie M e valida esclusivamente con preventivo pre-accettato.

Turbine e Anello Blu

199 €

Anello Rosso

239 €

ASSISTENZA TECNICA **NSK DENTAL ITALY**

SCOPRI IL NOSTRO SERVIZIO AFTER SALES!

Scopri il portale di assistenza online

Carlos Alberto Manna

Technical Repair

service@nsk-italy.it
0445 820070
3494560571

Piergiuseppe Vesentini

Dental Tech. Advisor & Coordinator

service@nsk-italy.it
0445 820070
345 8684801

Rocco Palma

Technical Repair

service@nsk-italy.it
0445 820070
3898473494

PER ORDINI DI ACQUISTO VI PREGHIAMO DI CONTATTARE LA RETE DEI DISTRIBUTORI **NSK**

Leo Altamura
Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta
Area Manager, North & Center Supervisor, DSO Manager
leo.altamura@nsk-italy.it
328 7993824

Giovanna Grandinetti
Lombardia, Malta
Area Manager
giovanna.grandinetti@nsk-italy.it
340 4276723

Sara Sesia
Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige
Area Manager
sara.sesia@nsk-italy.it
340 0774822

Raissa Volanti
Emilia Romagna, Marche, Umbria
Junior Area Manager
raissa.volanti@nsk-italy.it
342 1084232

Michele Latorre
Lazio, Toscana, Sardegna
Area Manager
michele.latorre@nsk-italy.it
345 7935429

Mario Scialò
Campania, Puglia, Basilicata, Abruzzo, Sicilia, Calabria, Molise
Area Manager
mario.scialo@nsk-italy.it
334 1111877

Federico Morreale
Sicilia, Calabria
Sales Specialist
federico.morreale@nsk-italy.it
388 5849046



Offerte valide dal 1° Settembre al 31 Dicembre 2026 salvo esaurimento scorte e salvo errori e/o omissioni di stampa, i prezzi si intendono IVA esclusa. Le offerte sono acquistabili presso la rete di distribuzione di NSK Dental Italy s.r.l.

Alessandro Scarpati
General Manager of Sales
alessandro.scarpati@nsk-italy.it

Daniele Mangano
Key Account Manager
daniele.mangano@nsk-italy.it
346 3841235

Rosario Celaia
Implantology & Equipment Manager
rosario.celaia@nsk-italy.it
349 4740661

nskdentalitaly

nsk-dentalitaly

NSKDentalitaly

nskdentaleurope

NSK Newsletter